

**Fiche de données de sécurité**

Proper opgelost.

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

**Buz® Universal**

Date de révision: 19.01.2024

P910

Page 1 de 10

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Buz® Universal

UFI: M2T0-Y0CH-400S-YE87

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

EuPCS: PC-CLN-2 Nettoyants non abrasifs tout usage (ou polyvalents)

Catégories de processus [PROC]: 8, 10

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société: BUZIL-WERK Wagner GmbH &amp; Co. KG

Rue: Fraunhofer Str. 17

Lieu: D-87700 Memmingen

Téléphone: +49 (0) 8331 930-6

Téléfax: +49 (0) 8331 930-880

e-mail: info@buzil.de

Interlocuteur: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

070 245 245

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

Le produit ne brûle pas de façon autonome. Malgré un point d'éclair &lt; 60°C, une classification en catégorie "inflammable" n'a pas de raison d'être.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Étiquetage particulier de certains mélanges**

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**2.3. Autres dangers**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2. Mélanges****Composants dangereux**

| N° CAS      | Substance                                                           |              |                  | Quantité   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|             | N° CE                                                               | N° Index     | N° REACH         |            |
|             | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                        |              |                  |            |
| 64-17-5     | Éthanol                                                             |              |                  | 5 - < 10 % |
|             | 200-578-6                                                           | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43 |            |
|             | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                               |              |                  |            |
| 110615-47-9 | D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides |              |                  | 1 - < 5 %  |
|             |                                                                     |              | 01-2119489418-23 |            |
|             | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318                                |              |                  |            |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

## Fiche de données de sécurité

Proper opgelost.

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### Buz® Universal

Date de révision: 19.01.2024

P910

Page 2 de 10

#### Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

| N° CAS      | N° CE     | Substance                                                                                                                         | Quantité   |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                                          |            |
| 64-17-5     | 200-578-6 | Éthanol                                                                                                                           | 5 - < 10 % |
|             |           | par inhalation: CL50 = 116,9 mg/l (vapeurs); par voie orale: DL50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100                   |            |
| 110615-47-9 |           | D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides                                                               | 1 - < 5 %  |
|             |           | dermique: DL50 = > 2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = > 5000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 30 - 100 Eye Dam. 1; H318: >= 12 - 100 |            |

#### Étiquetage du contenu conformément au règlement (CE) n° 648/2004

< 5 % agents de surface non ioniques, parfums.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

##### Indications générales

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés.

##### Après inhalation

Veiller à un apport d'air frais.

##### Après contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

##### Après contact avec les yeux

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau.

##### Après ingestion

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.

NE PAS faire vomir.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

##### Moyens d'extinction appropriés

Jet d'eau pulvérisée  
mousse résistante à l'alcool  
Dioxyde de carbone  
Poudre d'extinction

##### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à grand débit

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux:

Dioxyde de carbone  
Monoxyde de carbone

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

#### Information supplémentaire

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

## Fiche de données de sécurité

Proper opgelost.

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### Buz® Universal

Date de révision: 19.01.2024

P910

Page 3 de 10

#### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

##### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

###### **Remarques générales**

- Utiliser un équipement de protection personnel.
- Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

###### **Pour les non-secouristes**

- Ventiler la zone concernée.

###### **Pour les secouristes**

- Se protéger des effets des vapeurs, poussières et aérosols par le port d'une protection respiratoire.

##### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

- Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
- Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

##### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

###### **Pour la rétention**

- Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

###### **Pour le nettoyage**

- Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

###### **Autres informations**

- Collecter dans des récipients appropriés, fermés et apporter à la déchetterie.
- Ventiler la zone concernée.

##### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

- Protection individuelle: voir rubrique 8
- Evacuation: voir rubrique 13

#### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

##### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

###### **Consignes pour une manipulation sans danger**

- Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
- Ne pas mélanger avec autres produits chimiques.
- Utiliser un équipement de protection personnel.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.

###### **Préventions des incendies et explosion**

- Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

###### **Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

- Enlever les vêtements contaminés.
- Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

###### **Information supplémentaire**

- Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

##### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

###### **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

- Conserver le récipient bien fermé.

###### **Conseils pour le stockage en commun**

- Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

###### **Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

- Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

## Fiche de données de sécurité

Proper opgelost.

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### Buz® Universal

Date de révision: 19.01.2024

P910

Page 4 de 10

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Agent de nettoyage

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Valeurs limites d'exposition professionnelle

| N° CAS  | Noms des agents  | ppm  | mg/m³ | F/m³ | Catégorie | Origine |
|---------|------------------|------|-------|------|-----------|---------|
| 64-17-5 | Alcool éthylique | 1000 | 1907  |      | 8 h       |         |

##### Conseils supplémentaires

Aucune information disponible.

#### 8.2. Contrôles de l'exposition



##### Contrôles techniques appropriés

Aucune information disponible.

##### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

##### Protection des yeux/du visage

Protection oculaire: non indispensable.

##### Protection des mains

Porter des gants appropriés. (EN 374, Catégorie III)

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres.

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile) / Epaisseur du matériau des gants > 0,1 mm

Les gants de protection ne sont pas indispensables si des mesures équivalentes sont prises contre l'exposition accrue de la peau due au travail humide (par exemple, en utilisation une pommade pour la peau appropriée).

##### Protection de la peau

Porter des habits de travail appropriés.

##### Protection respiratoire

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire. (EN 14387, A1)

##### Protection contre les risques thermiques

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

##### Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

Section 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| L'état physique: | Liquide                    |
| Couleur:         | bleu                       |
| Odeur:           | Parfums, produits parfumés |

Point de fusion/point de congélation:

Testé selon la méthode  
env. 0 °C

## Fiche de données de sécurité

Proper opgelost.

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### Buz® Universal

Date de révision: 19.01.2024

P910

Page 5 de 10

|                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | > 85 °C               |
| Inflammabilité:                                                              | non applicable        |
| Limite inférieure d'explosivité:                                             | non déterminé         |
| Limite supérieure d'explosivité:                                             | non déterminé         |
| Point d'éclair:                                                              | 45 °C                 |
| Température d'auto-inflammation:                                             | non déterminé         |
| Température de décomposition:                                                | non applicable        |
| pH-Valeur (à 20 °C):                                                         | 6,5 - 7,0             |
| Viscosité cinématique:<br>(à 40 °C)                                          | non déterminé         |
| Hydrosolubilité:<br>(à 20 °C)                                                | complètement miscible |
| Solubilité dans d'autres solvants                                            | non déterminé         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:                                        | non applicable        |
| Pression de vapeur:                                                          | non déterminé         |
| Densité (à 20 °C):                                                           | 0,99 g/cm³            |
| Densité relative:                                                            | non déterminé         |
| Densité de vapeur relative:                                                  | non déterminé         |
| Caractéristiques des particules:                                             | négligeable           |

#### 9.2. Autres informations

##### Informations concernant les classes de danger physique

Combustion entretenue: Pas de combustion auto-entretenu

##### Autres caractéristiques de sécurité

Viscosité dynamique:  
(à 25 °C) < 10 mPa·s 50 1/s

##### Information supplémentaire

Aucune information disponible.

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

#### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

#### 10.4. Conditions à éviter

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

#### 10.5. Matières incompatibles

Aucune information disponible.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

##### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Fiche de données de sécurité

Proper opgelost.

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### Buz® Universal

P910

Date de révision: 19.01.2024

Page 6 de 10

| N° CAS      | Substance                                                           |                   |        |        |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|----------|
|             | Voie d'exposition                                                   | Dose              | Espèce | Source | Méthode  |
| 64-17-5     | Éthanol                                                             |                   |        |        |          |
|             | orale                                                               | DL50 10470 mg/kg  | Rat    |        | OECD 401 |
|             | inhalation (4 h) vapeur                                             | CL50 116,9 mg/l   | Rat    |        | OECD 403 |
| 110615-47-9 | D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides |                   |        |        |          |
|             | orale                                                               | DL50 > 5000 mg/kg | Rat    |        |          |
|             | cutanée                                                             | DL50 > 2000 mg/kg | Lapin  |        |          |

#### Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Effets sensibilisants

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### 11.2. Informations sur les autres dangers

#### Autres informations

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| N° CAS      | Substance                                                           |                 |           |                                          |        |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------|--------|--------------|
|             | Toxicité aquatique                                                  | Dose            | [h]   [d] | Espèce                                   | Source | Méthode      |
| 64-17-5     | Éthanol                                                             |                 |           |                                          |        |              |
|             | Toxicité aiguë pour les poissons                                    | CL50 11200 mg/l | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |        | ASTN E729-80 |
|             | Toxicité aiguë pour les algues                                      | CE50r 275 mg/l  | 72 h      | Chlorella vulgaris                       |        |              |
|             | Toxicité aiguë pour les crustacés                                   | CE50 5012 mg/l  | 48 h      | Ceriodaphnia spec                        |        |              |
| 110615-47-9 | D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides |                 |           |                                          |        |              |
|             | Toxicité aiguë pour les poissons                                    | CL50 > 1 mg/l   | 96 h      |                                          |        |              |
|             | Toxicité aiguë pour les algues                                      | CE50r > 1 mg/l  |           |                                          |        |              |
|             | Toxicité aiguë pour les crustacés                                   | CE50 > 1 mg/l   | 48 h      |                                          |        |              |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

## Fiche de données de sécurité

Proper opgelost.

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### Buz® Universal

Date de révision: 19.01.2024

P910

Page 7 de 10

Les agents de surface contenus dans ce mélange respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

| N° CAS      | Substance                                                           |        |    |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
|             | Méthode                                                             | Valeur | d  | Source |
|             | Évaluation                                                          |        |    |        |
| 64-17-5     | Éthanol                                                             |        |    |        |
|             | OECD 301 B                                                          | > 60%  | 28 |        |
|             | Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).                 |        |    |        |
| 110615-47-9 | D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides |        |    |        |
|             | OECD 301 D                                                          | > 60 % | 28 |        |
|             | Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).                 |        |    |        |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune indication relative à un potentiel de bioaccumulation.

### Coefficient de partage n-octanol/eau

| N° CAS      | Substance                                                           | Log Pow |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 64-17-5     | Éthanol                                                             | -0,31   |
| 110615-47-9 | D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides | 1,72    |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit n'a pas été testé.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

### 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Recommandations d'élimination

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Remise à une entreprise d'élimination de déchets agréée.

#### Code d'élimination des déchets - Produit

070699 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE; déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques; déchets non spécifiés ailleurs

#### Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés

150102 EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS; emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément); emballages en matières plastiques

#### L'élimination des emballages contaminés

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Buz® Universal**

P910

Date de révision: 19.01.2024

Page 8 de 10

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**
**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport fluvial (ADN)**
**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**
**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport maritime (IMDG)**
**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**
**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**
**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**
**14.4. Groupe d'emballage:**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

Non

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**
**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
**Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 40

2010/75/UE (COV): 7,6 %

**Information supplémentaire**

Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents

## Fiche de données de sécurité

Proper opgelost.

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### Buz® Universal

Date de révision: 19.01.2024

P910

Page 9 de 10

#### Législation nationale

Classe risque aquatique (D): 1 - présente un faible danger pour l'eau

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Modifications

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 9.

#### Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

Catégorie de processus selon ECHA guide des exigences d'information et évaluation de la sécurité chimique, chapitre R.12:

PROC 1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable.

PROC 2: Production ou raffinerie des produits chimiques en processus fermés continus avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de confinement équivalentes

PROC 4: Production chimique où il y a possibilité d'exposition

PROC 7: Pulvérisation dans des installations industrielles

PROC 8 (transfert): Diluer des concentrats, appliquer des nettoyeurs de pipe.

PROC 9: Transfert de substance ou mélange dans de petits contenants (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)

PROC 10 (application au rouleau ou au pinceau): Méthodes d'application sans pulvériser de grandes zones.

PROC 11 (Pulvérisation en dehors d'installations industrielles): Méthodes d'application: pulvérisation de grandes zones (p. ex. haute pression processus, canon à mousse).

PROC 13: Traitement d'articles par trempage et versage

PROC 19 (Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau): Se laver et désinfecter les mains

#### Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| H225   | Liquide et vapeurs très inflammables.                |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.                     |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.                 |
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.             |
| EUH210 | Fiche de données de sécurité disponible sur demande. |

#### Information supplémentaire

Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

Proper opgelost.

## Fiche de données de sécurité

conforme au règlement (CE) n° 1907/2006

### **Buz® Universal**

P910

Date de révision: 19.01.2024

Page 10 de 10

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*