

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

the date of issue: 09.03.07

Versie : 7 / EU

Vervangt versie: 6 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

Afdrukdatum 28.01.19

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

ecosol BRITE S

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat

Vloeibaar glansdroogmiddel voor glas- en vaatwerkspoelmachines. Uitsluitend voor de professionele markt bestemd.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adresse/Fabrikant

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Telefoonnr. +43 (0)5 0456
Faxnr. +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.at
Voor verdere Regulatory Affairs
informatie / telefoon
E-mailadres van de regulatoryaffairs@hagleitner.at
verantwoordelijke
voor dit VIB

Adresse/Leverancier

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Telefoonnr. +43 (0)5 0456
Faxnr. +43 (0)5 0456 7777
E-mailadres van de regulatoryaffairs@hagleitner.at
verantwoordelijke
voor dit VIB

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre anti-poison / Antigiftcentrum 070 / 245245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren ***

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

Het produkt is volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 ingedeeld en geëtiketteerd.
Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

2.2. Etiketteringselementen

Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

the date of issue: 09.03.07

Versie : 7 / EU

Vervangt versie: 6 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

Afdrukdatum 28.01.19

Gevarenpictogrammen ***



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen ***

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen ***

P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

bevat ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

For industrial application only.

2.3. Andere gevaren

Geen speciaal te vermelden gevaren.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen (verordening (EG) nr. 1272/2008)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

CAS-Nr.	120313-48-6				
Koncentratie	>=	10	<	25	%

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	H400
Eye Dam. 1	H318
Skin Irrit. 2	H315
Aquatic Chronic 3	H412

Concentratiegrenzen (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	M = 1
-----------------	-------

citroenzuur, watervrij

CAS-Nr.	77-92-9				
EINECS-nr.	201-069-1				
Registratienr.	01-2119457026-42				
Koncentratie	>=	10	<	25	%

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2	H319
--------------	------

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

Versie : 7 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 6 / EU

Afdrukdatum 28.01.19

fatty alcohol alkoxyate 4

CAS-Nr.	POLYMER				
EINECS-nr.	POLYMER				
Registratienr.	02-2119552554-37-0000				
Koncentratie	>= 10	<	25	%	

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 3	H412

propaan-2-ol

CAS-Nr.	67-63-0				
EINECS-nr.	200-661-7				
Registratienr.	01-2119457558-25-XXXX				
Koncentratie	>= 10	<	20	%	

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 2	H225
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

Bestanddelen (Verordening (EG) nr. 648/2004)

30 % en meer:
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Bij blootstelling door inademing

Voor frisse lucht zorgen. Geen bijzondere maatregelen vereist.

Bij blootstelling door aanraking met de huid

Na aanraking met de huid met warm water afspoelen. Geen bijzondere maatregelen vereist.

Bij blootstelling door aanraking met de ogen

Na aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water 15 minuten spoelen. Behandeling door een oogarts.

Bij blootstelling door inslikken

Mond grondig met water spoelen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu toe geen symptomen bekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts / Behandeling

Symptomatisch behandelen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Datum van herziening: 28.01.2019
Afdrukdatum 28.01.19

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

the date of issue: 09.03.07

Versie : 7 / EU

Vervangt versie: 6 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

Afdrukdatum 28.01.19

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Verpakking hermetisch gesloten houden, voorzichtig openen en hanteren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Vloeibaar glansdroogmiddel voor glas- en vaatwerkspoelmachines.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Overige informatie

Houdt de concentraties in lucht benden de MAC waarden.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

Langdurig en intensief huidcontact vermijden. Huid preventief beschermen met huidbeschermende zalf. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden.

Adembescherming - Opmerking

Niet noodzakelijk, doch het in aadmen van dampen vermeiden.

Bescherming van de handen

Bij intensieve kontakt passende handschoenen gebruiken.

Geschikt materiaal	butyl		
Dikte van de handschoenen	=	0,5	mm
Penetratietijd	>=	120	min
Geschikt materiaal	nitril		

z.B.: BRILLANT nitrilX-TREME, Art.-Nr. 4451001000 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Oogbescherming

Veiligheidsbril

Lichaamsbescherming

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm	vloeibaar, helder
Kleur	geel
Geur	produktspecifiek
pH-waarde	
Waarde	ca. 1,6 tot 2,1
Koncentratie/H ₂ O	100 %
temperatuur	20 °C
Opmerking	zuur
Waarde	3,0
Koncentratie/H ₂ O	100 g/l
Vriespunt	
Waarde	ca. -4 tot 4 °C
Sublimatiepunt	
Opmerking	niet bepaald
Beginkookpunt en kooktraject	

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

Versie : 7 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 6 / EU

Afdrukdatum 28.01.19

Waarde	ca.	100	°C
Vlampunt			
Waarde	ca.	31	°C
methode	closed cup		
Verdampingssnelheid			
Opmerking	niet bepaald		
Verdamping coëfficiënt			
Opmerking	niet bepaald		
Ontvlambaarheid (vast, gas)			
ontbrandt niet			
Dampspanning			
Opmerking	niet bepaald		
Dampdichtheid			
Opmerking	niet bepaald		
Dichtheid			
Waarde	ca.	1	g/cm ³
temperatuur	20	°C	
Oplosbaarheid in water			
Opmerking	Volledig mengbaar		
Oplosbaarheid			
Opmerking	niet bepaald		
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water			
Opmerking	niet bepaald		
Zelfontbrandingstemperatuur			
Opmerking	niet bepaald		
Burning nummer			
Opmerking	niet bepaald		
Ontledingstemperatuur			
Opmerking	Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften.		
Viscositeit			
dynamisch			
Waarde	ca.	130	mPa.s
temperatuur	20	°C	
Oxiderende eigenschappen			
bepaling	Niet bekend.		

9.2. Overige informatie

Bulk soortelijk gewicht

Opmerking niet bepaald

Soortelijk gewicht na het schudden

Opmerking niet bepaald

Vastestof gehalte

Opmerking niet bepaald

Concentratie verzadiging

Opmerking niet bepaald

kritische punt

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

the date of issue: 09.03.07

Versie : 7 / EU

Vervangt versie: 6 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

Afdrukdatum 28.01.19

Opmerking	niet bepaald
Disociatie constant	
Opmerking	niet bepaald
Oppervlaktespanning	
Opmerking	niet bepaald
Overige informatie	
Niet bekend.	

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

reacties met verontreinigingen.

10.2. Chemische stabiliteit

Tegen extreme inwerking van hitte en koude beschermen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Bewaren bij een temperatuur beneden 30 °C.

Ontledingstemperatuur

Opmerking Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

Species	rat	
LD50	> 2000	mg/kg
Bron	Gegevens van de fabrikant	

propaan-2-ol

Species	rat	
LD50	= 5280	mg/kg
methode	OESO 401	
Bron	Gegevens van de fabrikant	

citroenzuur, watervrij

Species	rat	
LD50	= 3000	mg/kg
Bron	Gegevens van de fabrikant	

fatty alcohol alkoxyate 4

Species	rat	
LD50	> 2000	mg/kg
Bron	Gegevens van de fabrikant	

Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)

propaan-2-ol

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

Versie : 7 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 6 / EU

Afdrukdatum 28.01.19

Species	konijn	
LD50	> 13900	mg/kg
methode	OESO 402	
Bron	Gegevens van de fabrikant	

Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)

propaan-2-ol

Species	rat	
LC50	> 25	mg/l
Blootstellingsduur	= 6 h	
methode	OESO 403	
Bron	Gegevens van de fabrikant	

Huidcorrosie/-irritatie

bepaling	irriterend
----------	------------

ernstig oogletsel/oogirritatie

bepaling	irriterend
----------	------------

sensibilisatie

bepaling	niet sensibiliserend
----------	----------------------

Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Mutagene eigenschappen

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Voortplantingstoxiciteit

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Carcinogeniteit

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Ervaringen uit de praktijk

Inademen kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben.

Overige informatie

Produktspecifieke toxicologische gegevens zijn niet bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

Species	zebrabarbeel (zebravis, Brachydanio rerio)	
LC50	= 0,1 tot 1	mg/l
Blootstellingsduur	= 96 h	
Bron	Gegevens van de fabrikant	

fatty alcohol alkoxyolate 4

Species	goudwinde (Leuciscus idus)	
LC50	= 1 tot 10	mg/l
Blootstellingsduur	= 48 h	
Bron	Gegevens van de fabrikant	

propaan-2-ol

Species	goudwinde (Leuciscus idus)	
LC50	8970 tot 9280	mg/l

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

Versie : 7 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 6 / EU

Afdrukdatum 28.01.19

Blootstellingsduur 48 h
Bron IUCLID

citroenzuur, watervrij

Species goudwinde (*Leuciscus idus*)
LC50 = 440 tot 760 mg/l
Blootstellingsduur = 96 h
Bron Gegevens van de fabrikant

Giftigheid voor daphnia (Bestanddelen)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

EC50 = 1 tot 10 mg/l
Blootstellingsduur = 48 h
Bron Gegevens van de fabrikant

fatty alcohol alkoxyate 4

LC50 = 1 tot 10 mg/l
Blootstellingsduur = 48 h
Bron Gegevens van de fabrikant

propaan-2-ol

Species *Daphnia magna*
EC50 9714 mg/l
Blootstellingsduur 24 h
Bron IUCLID

citroenzuur, watervrij

Species *Daphnia magna*
EC50 = 120 mg/l
Blootstellingsduur = 72 h
Bron Gegevens van de fabrikant

citroenzuur, watervrij

Species *Entosiphon sulcatum*
EC50 = 485 mg/l
Blootstellingsduur = 72 h
Bron Gegevens van de fabrikant

Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

EC50 = 0,1 tot 1 mg/l
Blootstellingsduur = 72 h
Bron Gegevens van de fabrikant

propaan-2-ol

Species *Scenedesmus quadricauda*
LOEC 1800 mg/l
Blootstellingsduur 7 d
Bron IUCLID

citroenzuur, watervrij

IC50 = 640 mg/l
Blootstellingsduur = 7 Days
Bron Gegevens van de fabrikant

citroenzuur, watervrij

Species *Microcystis aeruginosa* (blauwe alg)
IC50 = 80 mg/l
Blootstellingsduur = 8 Days
Bron Gegevens van de fabrikant

Toxiciteit voor bacteriën (Bestanddelen)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

Versie : 7 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 6 / EU

Afdrukdatum 28.01.19

Species	Pseudomonas putida	
EC10	> 1000	mg/l
Bron	Gegevens van de fabrikant	
fatty alcohol alkoxyate 4		
Species	actief slib	
	> 1000	mg/l
propaan-2-ol		
Species	Pseudomonas putida	
LOEC	1050	mg/l
Blootstellingsduur	16	h
Bron	IUCLID	
citroenzuur, watervrij		
Species	Pseudomonas putida	
IC5	> 10000	mg/l
Blootstellingsduur	= 16	h
Bron	Gegevens van de fabrikant	

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

12.3. Bioaccumulatie

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Opmerking niet bepaald

12.4. Mobiliteit in de bodem

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

12.6. Andere schadelijke effecten

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

Verdere gegevens over de milieuaspecten

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residuen

EAC afvalcode 20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
De vermelde afvalcodenummers overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) gelden als aanbeveling. Een definitieve toekenning dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te gebeuren.

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

the date of issue: 09.03.07

Versie : 7 / EU

Vervangt versie: 6 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

Afdrukdatum 28.01.19

Verontreinigde verpakking

Volledig geleedigde verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegen spoortransport ADR/RID

14.1. VN-nummer

UN 1987

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ALCOHOLS, N.O.S. (propaan-2-ol)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Klasse 3

Gevaar lijst 3

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep III

Beperkte hoeveelheid 5 I

Transport categorie 3

14.5. Milieugevaren

-

Tunnelbeperkingscode D/E



Zeescheeptransport IMDG/GGVSee

14.1. VN-nummer

UN 1987

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ALCOHOLS, N.O.S. (Propan-2-ol)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Klasse 3

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep III

14.5. Milieugevaren

Mariene verontreiniging

14.5. Milieugevaren

-

Luchtvervoer

14.1. VN-nummer

UN 1987

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ALCOHOLS, N.O.S. (Propan-2-ol)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Klasse 3

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep III

14.5. Milieugevaren

-

Informatie voor alle vormen van vervoer

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen gevaar goed

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

the date of issue: 09.03.07

Versie : 7 / EU

Vervangt versie: 6 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

Afdrukdatum 28.01.19

Verdere informatie

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
niet bepaald

RUBRIEK 15: Regelgeving ***

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

30 % en meer: ***

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

5 % of meer, maar minder dan 15 %: ***

polycarboxylaten

VOC

VOC (CH) = 10 %

VOC (EC) = 10 %

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Wijzigingen / Aanvullingen: Wijzigingen in de tekst worden met een sterretje (*) in de marge aangegeven.

H-zinnen uit hoofdstuk 3

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

CLP-categorieën uit hoofdstuk 3

Acute Tox. 4	Acute toxiciteit, Categorie 4
Aquatic Acute 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, acuut, Categorie 1
Aquatic Chronic 3	Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 3
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel, Categorie 1
Eye Irrit. 2	Ernstig oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistof, Categorie 2
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, Categorie 2
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm., Categorie 3

Afkortingen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration

Handelsnaam: ecosol BRITE S

Stoff nr. SUB302021180000

the date of issue: 09.03.07

Versie : 7 / EU

Vervangt versie: 6 / EU

Datum van herziening: 28.01.2019

Afdrukdatum 28.01.19

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

IMO: International Maritime Organization

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

EC: European Community

EU: European Union

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

UN: United Nations

Aanvullende informatie

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze produkten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

