

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

ecosol BRITE N

Stof- / productidentificatie

UFI

798R-E0KG-100S-09Q8

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat

Vloeibaar glansdroogmiddel voor glas- en vaatwerkspoelmachines. Uitsluitend voor de professionele markt bestemd.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adresse/Fabrikant

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Telefoonnr. +43 (0)5 0456
Faxnr. +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Voor verdere Regulatory Affairs
informatie / telefoon
E-mailadres van de regulatoryaffairs@hagleitner.com
verantwoordelijke
voor dit VIB

Adresse/Leverancier

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Telefoonnr. +43 (0)5 0456
Faxnr. +43 (0)5 0456 7777
E-mailadres van de regulatoryaffairs@hagleitner.at
verantwoordelijke
voor dit VIB

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 088 755 8000 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2

H315

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

Het produkt is volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 ingedeeld en geetiketteerd.
Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

2.2. Etiketteringselementen

Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

bevat ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

EUH208 Bevat reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6], Kan een allergische reactie veroorzaken.

Aanvullende informatie

For industrial application only.

2.3. Andere gevaren

Het product bevat geen stof die met betrekking tot niet-doelorganismen hormoonontregelende eigenschappen heeft.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

CAS-Nr. 120313-48-6

Koncentratie >= 10 < 25 %

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	H400
Eye Dam. 1	H318
Skin Irrit. 2	H315
Aquatic Chronic 3	H412

Concentratiegrenzen (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	M = 1
-----------------	-------

fatty alcohol alkoxyate 4

CAS-Nr. POLYMER

EINECS-nr. POLYMER

Registratienr. 02-2119552554-37-0000

Koncentratie >= 10 < 25 %

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 3	H412

ethanol

CAS-Nr. 64-17-5

EINECS-nr. 200-578-6

Registratienr. 01-2119457610-43-XXXX

Koncentratie >= 1 < 10 %

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 2	H225
--------------	------

reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6]

CAS-Nr. 55965-84-9

Koncentratie < 0,0015 %

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 2	H310
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410
Skin Sens. 1A	H317
Skin Corr. 1C	H314
Acute Tox. 2	H330
Acute Tox. 3	H301
Eye Dam. 1	H318

Concentratiegrenzen (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Eye Dam. 1	H318	>= 0,6 %
Eye Irrit. 2	H319	>= 0,06 < 0,6 %
Skin Corr. 1C	H314	>= 0,6 %
Skin Irrit. 2	H315	>= 0,06 < 0,6 %
Skin Sens. 1A	H317	>= 0,0015 %
Aquatic Acute 1	M = 100	
Aquatic Chronic 1	M = 100	

1

Aanvullende opmerkingen:

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

CLP

Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking B

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Bij blootstelling door inademing

Voor frisse lucht zorgen. Geen bijzondere maatregelen vereist.

Bij blootstelling door aanraking met de huid

Na aanraking met de huid met warm water afspoelen. Geen bijzondere maatregelen vereist.

Bij blootstelling door aanraking met de ogen

Na aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water 15 minuten spoelen. Behandeling door een oogarts.

Bij blootstelling door inslikken

Mond grondig met water spoelen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu toe geen symptomen bekend.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts / Behandeling

Symptomatisch behandelen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Verenigbaar met alle gangbare blusmiddelen.

Ongeschikte brandblusmiddelen

Volle waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen bekend

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken.

Overige informatie

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Bijzonder slibgevaar door weggelopen/gemorst produkt. Persoonlijke beschermende kleding gebruiken.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. Niet in het oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistof absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgoer, universeelbindmiddel) opnemen. Resten met veel water wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof

In goed gesloten verpakking bewaren. Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geadviseerde opslagtemperatuur

Waarde $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Stabiliteit bij opslag

Opslagtijd: 3 jaar

Eisen aan opslagruimten en vaten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Opslagruimten goed ventileren.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Verpakking hermetisch gesloten houden, voorzichtig openen en hanteren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Vloeibaar glansdroogmiddel voor glas- en vaatwerkspoelmachines.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Overige informatie

Houdt de concentraties in lucht binnen de MAC waarden.

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

Langdurig en intensief huidcontact vermijden. Huid preventief beschermen met huidbeschermende zalf.
Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden.

Adembescherming - Opmerking

Niet noodzakelijk, doch het inademen van dampen vermijden.

Bescherming van de handen

Bij intensieve contact passende handschoenen gebruiken.

Geschikt materiaal	butyl		
Dikte van de handschoenen	=	0,5	mm

Penetratietijd	>=	120	min
----------------	----	-----	-----

Geschikt materiaal	nitril		
Dikte van de handschoenen		0,4	mm

Penetratietijd	>=	480	min
----------------	----	-----	-----

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Oogbescherming

Veiligheidsbril

Lichaamsbescherming

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregaattoestand vloeibaar, helder

Kleur blauw

Geur produktspecifiek

Vriespunt

Waarde	ca.	-4	tot	4	°C
--------	-----	----	-----	---	----

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

Waarde	ca.	100	°C
--------	-----	-----	----

Vlampunt

Waarde	ca.	48	°C
methode	closed cup		

Ontledingstemperatuur

Opmerking Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften.

pH-waarde

Waarde	7,4	
Koncentratie/H ₂ O	100	%
temperatuur	20	°C
Opmerking	neutraal	

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

Viscositeit

dynamisch

Waarde	ca.	60		mPa.s
temperatuur		20	°C	

Oplosbaarheid

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Dampspanning

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Waarde	ca.	0,99		g/cm ³
temperatuur		20	°C	

Relatieve dampdichtheid

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

9.2. Overige informatie

Sublimatiepunt

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Verdampingssnelheid

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Verdamping coëfficiënt

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Oplosbaarheid in water

Opmerking	Volledig mengbaar
-----------	-------------------

Zelfontbrandingstemperatuur

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Burning nummer

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Oxiderende eigenschappen

bepaling	Niet bekend.
----------	--------------

Bulk soortelijk gewicht

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Soortelijk gewicht na het schudden

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Vastestof gehalte

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Concentratie verzadiging

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

kritische punt

Opmerking	niet bepaald
-----------	--------------

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

Disociatie constant

Opmerking niet bepaald

Oppervlaktespanning

Opmerking niet bepaald

Overige informatie

Niet bekend.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

reacties met verontreinigingen.

10.2. Chemische stabiliteit

Tegen extreme inwerking van hitte en koude beschermen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Bewaren bij een temperatuur beneden 30 °C.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

Species	rat	
LD50	> 2000	mg/kg
Bron	Gegevens van de fabrikant	

fatty alcohol alkoxyate 4

Species	rat	
LD50	> 2000	mg/kg
Bron	Gegevens van de fabrikant	

Huidcorrosie/-irritatie

bepaling irriterend

ernstig oogletsel/oogirritatie

bepaling geringe irriterende werking - niet aan de etikettering onderworpen

sensibilisatie

bepaling niet sensibiliserend

Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid

Opmerking niet bepaald

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

Mutagene eigenschappen

Opmerking niet bepaald

Voortplantingstoxiciteit

Opmerking niet bepaald

Carcinogeniteit

Opmerking niet bepaald

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)

Opmerking niet bepaald

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot de mens

Het product bevat geen stof die met betrekking tot de mens hormoonontregelende eigenschappen heeft.

Ervaringen uit de praktijk

Inademen kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben.

Overige informatie

Produktspecifieke toxicologische gegevens zijn niet bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

Species zebrabarbeel (zebravis, Brachydanio rerio)
 LC50 = 0,1 tot 1 mg/l
 Blootstellingsduur = 96 h
 Bron Gegevens van de fabrikant

fatty alcohol alkoxyate 4

Species goudwinde (Leuciscus idus)
 LC50 = 1 tot 10 mg/l
 Blootstellingsduur = 48 h
 Bron Gegevens van de fabrikant

ethanol

Species dikkopellerling (Pimephales promelas)
 LC50 = 15300 mg/l
 Blootstellingsduur = 96 h
 methode US-EPA

Giftigheid voor daphnia (Bestanddelen)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

EC50 = 1 tot 10 mg/l
 Blootstellingsduur = 48 h
 Bron Gegevens van de fabrikant

fatty alcohol alkoxyate 4

LC50 = 1 tot 10 mg/l
 Blootstellingsduur = 48 h

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

Bron

Gegevens van de fabrikant

ethanol

Species

Ceriodaphnia spec

EC50

> 10000

mg/l

Blootstellingsduur

= 48 h

Bron

Gegevens van de fabrikant

ethanol

Species

Daphnia magna

EC50

> 10000

mg/l

Blootstellingsduur

= 48 h

Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

EC50

= 0,1 tot 1

mg/l

Blootstellingsduur

= 72 h

Bron

Gegevens van de fabrikant

ethanol

Species

Chlorella vulgaris

EC10

= 11,5

mg/l

Blootstellingsduur

= 3 d

methode

OECD TG 201

ethanol

Species

Chlorella vulgaris

EC50

= 275

mg/l

Blootstellingsduur

= 3 d

methode

OECD TG 201

Toxiciteit voor bacteriën (Bestanddelen)

ALCOHOL, C12/C15, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED

Species

Pseudomonas putida

EC10

> 1000

mg/l

Bron

Gegevens van de fabrikant

fatty alcohol alkoxyate 4

Species

actief slib

> 1000

mg/l

ethanol

= 5800

mg/l

Blootstellingsduur

= 4 h

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

12.3. Bioaccumulatie

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Opmerking

niet bepaald

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

12.4. Mobiliteit in de bodem

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Algemene aanwijzingen

Het mengsel werd overeenkomstig de optelmethode van de CLP-verordening 1272/2008/EG beoordeeld en overeenkomstig de ecotoxicologische eigenschappen ingedeeld. Details zie rubriek 2 en 3.

12.7. Andere schadelijke effecten

Algemene aanwijzingen

niet bepaald

Globaal verwarmingspotentieel

Opmerking niet bepaald

Verdere gegevens over de milieuaspecten

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residuen

EAC afvalcode 20 01 29* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
De vermelde afvalcodenummers overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) gelden als aanbeveling. Een definitieve toekenning dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar to gebeuren.

Verontreinigde verpakking

Volledig geledigde verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

	Wegen spoortransport ADR/RID	Zeescheeptransport IMDG/GGVSee	Luchtvervoer
Tunnelbeperkingscode	D/E		
14.1. VN-nummer	1987	1987	1987
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)
14.3. Transportgevaarklasse(n)	3	3	3
Gevaar lijst			
14.4. Verpakkingsgroep	III	III	III
Beperkte hoeveelheid	5 l		
Transport categorie	3		
14.5. Milieugevaren	 MILIEUGEVAARLIJK	Mariene verontreiniging 	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Informatie voor alle vormen van vervoer

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De geldende transportvoorschriften moeten in acht worden genomen.

Verdere informatie

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet bepaald

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

30 % en meer:

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Andere bestanddelen

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6]

VOC

VOC (CH)	=	8	%
VOC (EC)	=	8	%

Stof- / productidentificatie

UFI 798R-E0KG-100S-09Q8

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Wijzigingen / Aanvullingen: Wijzigingen in de tekst worden met een sterretje (*) in de marge aangegeven.
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

H-zinnen uit hoofdstuk 3

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H301	Giftig bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H310	Dodelijk bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330	Dodelijk bij inademing.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

CLP-categorieën uit hoofdstuk 3

Acute Tox. 2	Acute toxiciteit, Categorie 2
Acute Tox. 3	Acute toxiciteit, Categorie 3
Acute Tox. 4	Acute toxiciteit, Categorie 4
Aquatic Acute 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, acuut, Categorie 1
Aquatic Chronic 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 1
Aquatic Chronic 3	Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 3
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel, Categorie 1
Eye Irrit. 2	Ernstig oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistof, Categorie 2
Skin Corr. 1C	Huidcorrosie, Categorie 1C
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, Categorie 2
Skin Sens. 1A	Sensibilisatie van de huid, Categorie 1A

Afkortingen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service

Handelsnaam: ecosol BRITE N

Stoff nr. SUB302021170000

Versie: 15 / EU

Datum van herziening: 11.04.2023

the date of issue: 09.03.07

Vervangt versie: 14 / EU

Afdrukdatum 15.05.2023

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

IMO: International Maritime Organization

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

EC: European Community

EU: European Union

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

UN: United Nations

Aanvullende informatie

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze produkten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

